Weibert Abricht-Dickenhobelmaschinen

In Profi-Ausführung mit Hobelmesser-Schnellwechselsystem (kein einstellen mehr). Graugusstische mit geschliffener Oberfläche. Stabiler Abrichtanschlag von 90 auf 45° schwenkbar. Messerwellenschutz. Numerische Anzeige der Hobelhöhe. Besonders geräuscharmer Lauf der Messerwelle 100mm Durchmesser. Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug.




STANDARDAUSFÜHRUNG	G&WJ- FS32	G&WJ- FS41
ABRICHTHOBEL		
Tischabmessung, mm	1500 x 320	1800 x 410
Max. Spanabnahme, mm	5	5
Hobelwellendurchmesser, mm	Ø 100	Ø 100
Hobelmesser	3	4
Abrichtanschlag, mm	1100 x 155	1100 x 155
DICKENHOBEL		
Tischabmessung, mm	700 x 316	700 x 406
Max. Spanabnahme, mm	4	4
Vorschubgeschwindigkeit, m/min	8	8
Dickendurchlass, min/max, mm	4 - 225	4 - 225
Motorleistung, kW (PS)	3.0 (4.0)	3,0 (4.0)
Hobelwellendrehzahl, min ⁻¹	4600	4600
Gesamtgewicht, kg	420	450
Preise: netto	1990,-€	2620,-€

OPTIONEN

Langlochbohreinrichtung	372,-	399€	
			4.0 (5.5)
Motorleistung, kW (PS)	58,-	58,-€	4.0 (5.5)
WESTCOTT Bohrfutter 0-16 mm	128,-	128,- €	
Profi Abrichtanschlag	157,-	157,-€	
Profi Seitenabrichtanschlag	157,-	157,-€	
Fahreinrichtung	64,-	84,-€	
Vorschubgeschwindigkeit mit Reduktormotor, m/min			6 / 12
Vorschubleistung, kW (PS)			0.8 / 1.1
TERSA Messerwelle			
Numerische Anzeige der Hobelhöhe.	112,-	112,- €	







Profi Abrichtanschlag







Weibert Holzbearbeitungsmaschinen

Buchenweg 25 63768 Hösbach-Rottenberg Telefon: 06024/80707

Telefax: 06024/5593
weibert@t-online.de
www.holzmasch-weibert.de